



# GE

## Трейсилер МОДЕЛЬ GE4

## Общая информация

**Автоматический трейсилер GE4 с функцией вакуум-газ продляет срок годности вашего продукта до 7 дней\***

**Автоматическое движение матрицы с лотками нажатием одной кнопки\*\*. Полный цикл упаковки происходит в течение 12 секунд. Автоматизированная перемотка покрывной ленты, дополняемая датчиком фотометки для пленок с фотопечатью. По окончании цикла лотки с упакованным продуктом выталкиваются выше уровня матрицы, для удобства извлечения.**

**Остаточный процент атмосферного воздуха в таре менее 1%. Продукт надежно защищен средой инертного газа и герметично упакован.**

\*В зависимости от используемой ГМС и упаковываемого продукта

\*\* Дополнительная опция

# Технические характеристики


Давление газа на входе, бар	6
Давление воздуха на входе, бар	6
Рабочая глубина вакуума, кПа	30
Максимальная глубина вакуума, кПа	20
Мощность нагрева, Вт	50 Вт на 10см периметра запайки
Температура нагрева max, °C	190
Мощность вакуумного насоса, кВт	1,0
Габарит рабочего поля, мм	320x450
Глубина лотков max, мм	65
Потребление воздуха на цикл, л	20
Объем газ-ресивера, л	10
Рабочее напряжение, В	220
Общая мощность, кВт	4

Все необходимые параметры текущего цикла отображаются на фронтальном экране. Управление через сенсорный экран (панель управления), продублировано кнопками на корпусе.

Трейсилер рассчитан на круглосуточную работу в условиях непрерывного производства.

Плата управления и комплектующие собственного производства. Гарантия на аппарат - 1 год при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Эксплуатационный ресурс ножей составляет 75000 циклов при правильном обслуживании. Гарантийные условия не распространяются на вырубные ножи, кнопки и внешние механические переключатели.

# Габаритные размеры



**Базовая стоимость аппарата – от 1,25 млн. рублей\***

**В стандартную комплектацию входит:**

- Автоматизированная намотка отходов пленки
- Система автоматического выталкивания лотка из матрицы
- Вакуумное оборудование
- Газовый ресивер

**Дополнительные опции:**

- Датчик фотометки для пленок с фотопечатью – 75000 рублей.
- Комплектация кислородным вакуумным насосом – 300000 рублей.
- Автоматизированная подвижная матрица – 150000 рублей

\* В зависимости от сложности исполнения матрицы